Listing des outils d'évaluation – Psychologie-Neuropsychologie

Domaines	Nom du test	Etalonnage	Temps de passation	Année	Auteur/Editeur	Age d'étalonnage																	
						< 3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	+
FONCTIONS COGNITIVES																							
Efficience Intellectuelle	**WPPSI-IV** (Echelle d'intelligence de WECHSLER pour enfants)	Adaptation française Echantillonnage N = 1005 sujets	60 à 90 mn	2014	Wechsler ECPA Pearson																		
	WISC V (Echelle d'intelligence de WECHSLER pour enfants et adolescents)	Adaptation française Echantillonnage N = 1100 sujets	60 à 120 mn	2016	Wechsler ECPA Pearson																		
	WNV (Echelle non verbale d'intelligence de WECHSLER pour enfants, adolescents, adultes)	Canadien, validation française Echantillonnage N = 875 sujets	45 mn	2009	Wechsler-Nagliere ECPA Pearson																		
	K-ABC Kaufman Assessment Battery for Children (Batterie pour l'examen psychologique de l'enfant)	Adaptation française Echantillonnage N = 1200 sujets	Variable selon âge	2008	Kaufman-Kaufman ECPA Pearson																		

	Raven's 2 (Matrices progressives)	Européen Echantillonnage N = ?	30-45 mn	2019	Raven ECPA Pearson																
Fonctions Attentionnelles	**TEA-Ch** (Test d'évaluation de l'attention chez l'enfant) dont : attention sélective, attention divisée, attention auditive et attention soutenue en modalité auditive	Adaptation française Echantillonnage N = 379 sujets	45 à 60 mn	2006	Manly et al ECPA Pearson																
	T2B (Test des deux barrages)	Adaptation française Echantillonnage N = 350 sujets	20	1972 (1ère édition)	Zazzo																
	NEPSY II (Attention auditive et réponses associées)	Adaptation française Echantillonnage N = 1200 sujets US et 185 français	20	2012	Korkmann et al ECPA Pearson																
	KITAP Tests d'Évaluation de l'Attention - Version pour Enfants	Québec Echantillonnage N = environ 300 sujets	variable	1994	P. Zimmermann, et al Adaptation française : M. Leclercq Psytest																
	TAP II Batterie informatisée d'évaluation des capacités	Québec	variable	2017	P. Zimmermann & B. Fimm																

	attentionnelles et exécutives				Psytest																	
	Subtests Attention contrôlée auditive et attention soutenue visuelle de la BMTi	France Echantillonnage N = 1025 enfants de la MSM à la 5°	5 mn+ 15 mn	2019	C. Billard , A. Mirassou , M. Touzin Orthoédition																	
	d2-R Évaluation rapide des capacités d'attention et de discrimination des détails dans un temps restreint	France Echantillonnage N = 1356 sujets	5 à 10 mn	2015	Brickemkamp et al. HOGREFE																	
	CPT II (Conners' Continuous Performance Test II)	Canada/USA	20 mn	2004	Conners Pearson ECPA																	
	Batterie FEE (Fonctions Exécutives de l'Enfant)	France Echantillonnage N = 1541 enfants	5 à 15 mn par test, 90 mn pour la batterie	2021	A. Roy, N. Fournet, D. Le Gall , J.-L. Roulin Hogrefe France																	
	Echelles de Brown EF/A	Adaptation française Echantillonnage N = 324 enfants	10 à 15mn	2020	T E. Brown Pearson ECPA																	
	Questionnaires de Conners III	Canada/USA	15mn	2008	C. Keith, Conners Pearson ECPA																	

	Questionnaire SNAP-IV	Traduction française	5 à 10 mn	2013	JM. Swanson Disponible sur: https://www.caddra.ca/fr/formulaires-de-la-etrousse/																	
	Questionnaire Attention-Deficit with Hyperactivity Rating Scale IV (ADHD-RS)	USA Validation française Echantillonnage N = 167 enfants de 6 à 16 ans	15 mn	1998 2016	DuPaul, Power, Anastopoulos et al. C. Mercier et al																	
	Questionnaire Young DIVA-5	Pays-Bas Traduction française	5 à 10 mn	2018	DIVA Foundation																	
	Questionnaire KIDDIE-SADS-PL DSM-5 (supplément 4)	USA Traduction française •	5 à 10 mn	1997, 2016 2018	J. Kaufman S. Thümmler, F. Askenazy Disponible sur: http://sfpeada.fr/																	

Fonctions exécutives	**NEPSY II** (Statue, Catégorisation, Inhibition, Horloge, fluidité de dessin)	Adaptation Française Echantillonnage N = 1200 sujets US et 185 français	Variable	2012	Korkmann et al ECPA Pearson															
	Test d'appariement d'images	Adaptation française Echantillonnage N = 507 sujets Manque de fidélité test retest	15	1999	Albaret et al. Hogrefe France															
	Test de Stroop	Adaptation française Echantillonnage N = 835 sujets	10 mn	1999	Albaret-Migliore ECPA-Pearson															
	Laby 5-12	France Echantillonnage N = 928 sujets	20 mn	2010	Marquet-Doléac et al Hogrefe France															
	Tour de Londres	Plusieurs variantes, étalonnage dans la NEPSY I	15 mn	1982 1994 1996	Shallice Krikorian Anderson															

	FCR (Test de la figure complexe de Rey)	Adaptation française Echantillonnage N = 1800 sujets de 3 ans à 34 ans	5-25mn	2009	Rey (1960), Wallon et al (2009) ECPA Pearson																	
	WCST Test de classement de cartes de Wisconsin	Adaptation française	30 mn	2007	Heaton et al. Hogrefe France																	
	TEA-Ch (subtests « Mondes contraires », « Les petits hommes verts » et « Marche-Arrête »)	Adaptation française Echantillonnage N = 379 sujets	45 à 60 mn	2006	Manly et al ECPA Pearson																	
	Test du Zoo (BADS : Behavioural Assessment of the dysexecutive syndrome for children)	Angleterre Pas d'adaptation française	40 min pour tout le BADS	1996	Wilson et al ECPA (plus au catalogue)																	
	Go-No Go	Adaptation française																				
	TMT trail making test	Adaptation française Echantillonnage N = 170 suisses de 8-12 ans (Sevino, 1998) Echantillonnage N = 276 français de 15-40 ans (GREFEX 2008)	5 mn	1944 Nombreuses actualisations	«Army individual test» Poitrenaud 1972 Disponible sur le site du GRECO																	

	BRIEF	Adaptation française Echantillonnage N = 951 sujets pour forme parents, 540 sujets pour forme enseignants	10-15 mn	2014	Gioia et Al Hogrefe																
	Batterie FEE (Fonctions Exécutives de l'Enfant)	France Echantillonnage N = 1541 enfants	5 à 15 mn par test, 90 mn pour la batterie	2021	A. Roy, N. Fournet, D. Le Gall , J.-L. Roulin Hogrefe France																
	Echelles de Brown EF/A	Adaptation française Echantillonnage N = 324 enfants	10 à 15mn	2020	T E. Brown Pearson ECPA																
Fonctions mnésiques	**CMS** Échelle de mémoire pour enfants	Adaptation française Echantillonnage N = 450 sujets	40-60 mn	2001	Cohen ECPA Pearson																

	WNV (subtest « mémoire spatiale »)	Canadien, validation française Echantillonnage N = 875 sujets	10 mn	2009	Wechsler-Nagliere ECPA Pearson																	
	WPPSI-IV (subtests « Reconnaissance d'images » et « mémoire spatiale »)	Adaptation française Echantillonnage N = 1005 sujets	45 à 60 mn	2014	Wechsler ECPA Pearson																	
	WISC-V (subtests Mémoire des chiffres, Mémoire des images et séquences lettres-chiffres)	Adaptation française Echantillonnage N = 1100 sujets	20 mn	2016	Wechsler ECPA Pearson																	
	NEPSY II (subtests : Interférence de listes de mots, mémoire des figures, mémoire de listes de mots, mémoire narrative, mémoire des prénoms, mémoire des visages et répétition de phrases)	Adaptation française Echantillonnage N = 1200 sujets US et 185 français	45 mn Age de passation variable selon subtest.	2012	Korkmann et al ECPA Pearson																	
	BEM 84 (ou 144) Batterie d'efficience mnésique	France Echantillonnage N = 326 sujets de 16 ans à 85 ans Normes anciennes !	30 mn à 1h selon version utilisée	1991 !!	Jean-Louis Signoret Adaptation chez l'enfant par Jambaque et col																	

Domaines	Nom du test	Etalonnage	Temps de passation	Année	Auteur/Editeur	Age d'étalonnage																	
						< 3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	+
Cognition Mathématique	**ZAREKI-R** (Batterie pour l'évaluation du traitement des nombres et du calcul chez l'enfant)	Adaptation française Echantillonnage N = 250 sujets	50 mn	2005	Dellatolas/Von Aster ECPA Pearson																		
	TEDI-Maths (Test diagnostique des compétences de base en mathématiques)	Français et Belge Echantillonnage N = 583 sujets de fin MSM---Fin CE2	60 mn	2001	Van Nieuwenhoven-Gregoire/Noel ECPA Pearson																		
	TEDIMATHS Grands (Test diagnostique des compétences de base en mathématiques)	Français et Belge Echantillonnage N = 254 sujets du CE2 à la 5ème	90 mn	2015	Noel/Gregoire ECPA Pearson																		
	EXAMATH 5-8	France Echantillonnage N = 422 sujets	45 à 60 mn	2021	MC. Helloin, A. Lafay HappyNeuron (non disponible à la vente pour les psychologues)																		
	EXAMATH 8-15	France Echantillonnage N = 445 sujets	Variable	2016	MC. Helloin, A. Lafay HappyNeuron (non disponible à la vente pour les psychologues)																		

Domaines	Nom du test	Etalonnage	Temps de passation	Année	Auteur/Editeur	Age d'étalonnage																	
						< 3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	+
Compétences sociales	**NEPSY II** (Subtests Reconnaissance sociale et Théorie de l'esprit)	Adaptation Française Echantillonnage N = 1200 sujets US et 185 français	20 min	2012	Korkmann et al ECPA Pearson																		
	SCQ (questionnaire de communication sociale pour le dépistage des troubles du spectre autistique)	Adaptation française Echantillonnage N = 200 sujets	10 min	2013	Rutter et al Hogrefe																		
	CBCL (Child Behaviour Checklist) **:** liste des comportements pour enfants (**LCE**)	Adaptation française	15 min	1991 1997	Achenbach S Vermeersch et E. Fombonne																		
Retentissement psycho-affectif	**SEI - Inventaire d'Estime de Soi - Forme scolaire de Coopersmith** (estime de soi)	Adaptation française Echantillonnage N = 150 adolescents scolarisés (12 à 24 ans)	15min	1984	Coopersmith S.																		

	R-CMAS (Echelle d'anxiété manifeste pour l'enfant)	Adaptation française Echantillonnage N = 1355 sujets	15 min	1999	Reynolds et al ECPA Pearson																	
	MDI-C (Echelle composite de dépression chez l'enfant)	Adaptation française Echantillonnage N = 854 sujets	15-20 mn	1999	Berndt et al ECPA Pearson																	
	BRIEF : indice de régulation émotionnelle	Adaptation française Echantillonnage N = 951 sujets pour forme parents, 540 sujets pour forme enseignants	10min	2014	Gerard Gioia, Peter Isquith, Steven Guy, Lauren KenworthBy Adaptation française : Sarah Lippé																	
	EAS (émotionnalité, activité, sociabilité)	Adaptation française Echantillonnage N = 640 enfants		1984, 2002, 2013	Buss et Plomin Gasman et al. G. Rouxel et al Revue Européenne de Psychologie Appliquée 63(3):173–183 · May 2013																	
	BASC 3 (Système d'évaluation du comportement de l'enfant-3° édition)	Adaptation française Echantillonnage N = 850 parents et 412 enfants	20 à 30 min	2020	C R. Reynolds, R W. Kamphaus ECPA Pearson																	

	Questionnaire Weiss Functionnal Impairement Rating Scale (WFIRS)	Traduction française 5 à 19 ans	5 à 10 mn	2018	MD . Weiss, NM . McBride, S .Craig, P. Jensen Disponible sur: https://www.caddra.ca/fr/formulaires-de-la-etrousse/																	
Niveau d'autonomie	**VINELAND II** (Echelles de comportement adaptatif)	Adaptation française Echantillonnage N = 1245 sujets	30 à 60 min	2015	Sparrow et al ECPA Pearson																	

Les psychologues-neuropsychologues peuvent être amenés à évaluer d'autres domaines en concertation avec l'équipe pluridisciplinaire.