Listing des outils d'évaluation - Psychomotricité

Domaines	Nom du test	Etalonnage	Temps de passation	Année	Auteur	Age d'étalonnage																	
						< 3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	+
Fonctions sensorielles																							
	Profil sensoriel de Dunn (questionnaire)	Adaptation française Echantillonnage N = 561 sujets	20-30min	2010	W. Dunn Pearson ECPA																		
Fonctions sensorimotrices																							
Motricité globale et équilibre	**M-ABC2** Movement Assessment Battery for Children-2 **(viser-attraper et équilibre)**	Adaptation Française Echantillonnage N = 607 sujets	15-20 min	2016	J. Marquet-Doléac, R. Soppelsa, JM. Albaret Pearson ECPA																		
	TGMD2 Test de Développement de la Motricité Globale 2ème édition	Adaptation Française Echantillonnage N = 883 sujets	15-20 min	2018	R. Soppelsa, JM. Albaret Hogrefe																		
	Lincoln-Oseretsky	Adaptation Française Echantillonnage N = 622 enfants	45 min	1984	B.Rogé																		
	NP-MOT Motricité Globale (statique et dynamique) (Tonus)	Français Echantillonnage N = 452 sujets	30-90 min	2006	L.Vaivre-Douret Pearson ECPA																		

	DCDQ-FE (developmental coordination disorder questionnaire version en français pour l'Europe)	Canada Adaptation franco-suisse Echantillonnage N = 115 sujets	10min	2007 2019	B. N. Wilson et S. G. Crawford S Ray-Kaeser, S. et al. www.dcdq.ca																
Motricité fine et dextérité manuelle	**Purdue Pegboard**	Adaptation Française Echantillonnage N = 341 sujets	10-15 min	1998	Béguet et Albaret http://dufourinstruments.com/																
	M-ABC2 (subtests dextérité manuelle)	Adaptation Française Echantillonnage N = 607 sujets	5-10 min	2016	J. Marquet-Doléac, R. Soppelsa, JM. Albaret Pearson ECPA																
	Lincoln-Oseretsky	Adaptation Française Echantillonnage N = 622 enfants	45 min	1984	B.Rogé																
Graphisme et Ecriture	**M-ABC 2 (subtest précision visuo-motrice)**	Adaptation Française Echantillonnage N = 607 sujets	5 min	2016	J. Marquet-Doléac, R. Soppelsa, JM. Albaret Pearson ECPA																
	BHK	Adaptation Française Echantillonnage N = 837 enfants du CP au CM2	5 min	2003	Charles et al. Pearson ECPA																
	BHK Ado	Français Echantillonnage N = 471 sujets	5 min	2013	R. Soppelsa, JM. Albaret Pearson ECPA																

		de la 6ème à la 3ème																			
	Nepsy II (précision visuo-motrice)	Adaptation Française Echantillonnage N = 1200 sujets US et 185 français	< 5 min	2012	Korkman, M. et al Pearson ECPA																
	Epreuve graphique d'organisation perceptive de Bender Santucci	Français	10min	1967 Réétalonnage 2002 (6-10 ans)	R. Zazoo S Garcet																
Fonctions neuromotrices	**NPMOT** Batterie d'Évaluations des Fonctions Neuro-Psychomotrices de l'enfant	Français Echantillonnage N = 446 enfants	20-90 min	2006	L.Vaivre-Douret Pearson ECPA																
	Evaluation neuromotrice de Zurich (Zürich neuromotor Assessment – ZnA)	Suisse		2001	Largo et al.																
Séquences motrices	**Nepsy II (Tapping, Séquences motrices manuelles)**	Adaptation Française	< 5 min	2012	Korkman, M. et al. Pearson ECPA																

Fonctions attentionnelles						<3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	+
Attention sélective	**d2-R** Test d'attention concentrée révisé	Adaptation Française Echantillonnage N = 1356 sujets de 9-92 ans	< 5 min	2015	Brikenkamp, R. et al. Hogrefe																		
	Stroop	Adaptation Française Echantillonnage N = 835 sujets	< 5min	1999	Albaret, J-M. et Migliore, L. Pearson ECPA																		
	Nepsy II (AA et RA)	Adaptation Française	5-10 min	2012	Korkman, M. et al. Pearson ECPA																		
	Tea-Ch Test of Everyday Attention for Children **(recherche dans le ciel, carte géographique)**	Adaptation Française Echantillonnage N = 379 sujets	< 5 min	2006	Lussier et Flessas Pearson ECPA																		
Attention divisée	**Tea-Ch (double tâche : faire deux choses à la fois, écouter deux choses à la fois)**	Adaptation Française	10-15 min	2006	Lussier et Flessas Pearson ECPA																		
Attention soutenue	**Tea-Ch (coups de fusils, transmission de codes)**	Adaptation Française	10-15 min	2006	Lussier et Flessas Pearson ECPA																		
	T2B Test des 2 Barrages	Adaptation Française Echantillonnage N = 350 sujets	15-20 min	1972	Zazzo																		

Fonctions exécutives						<3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	+
Globales	**BRIEF 5-18 ans**	Adaptation Française Echantillonnage N = 951 sujets pour forme parents, 540 sujets pour forme enseignants	15 min	2014	G.A. Gioia, P.K. Isquith, S.C. Guy et L. Kenworthy. A. Roy, N. Fournet, D. Legall et J-L. Roulin Hogrefe																		
Inhibition	**Stroop**	Adaptation Française Echantillonnage N = 835 sujets	< 5min	1999	Albaret, J-M. et Migliore, L. Pearson ECPA																		
	Laby 5-12	Français Echantillonnage N = 928 enfants	15 min	2010	J. Marquet-Doléac, R. Soppelsa, JM. Albaret Hogrefe																		
	Appariements d'images	Adaptation Française Echantillonnage N = 507 sujets	10 min	1999	Marquet-Doléac, Albaret et Benesteau Pearson ECPA																		
	Nepsy II (épreuve d'inhibition)	Adaptation Française	5-10 min	2012	Korkman, M. et al. Pearson ECPA																		
Flexibilité	**Tea-Ch (item petits hommes verts, marche-arrête)**	Adaptation Française	10-15 min	2006	Lussier et Flessas Pearson ECPA																		
	Nepsy II (catégorisation)	Adaptation Française	6 min	2012	Korkman, M. et al. Pearson ECPA																		

	Nepsy II (fluidité de dessins)	Adaptation Française	< 5 min	2012	Korkman, M. et al. Pearson ECPA																	
	Test de classement de cartes de Wisconsin	Adaptation Française	45 min	2007	R. K. Heaton, G. J. Chelune, J. L. Talley, G.G. Kay, G. Curtiss Hogrefe																	
Planification	**Nepsy II (horloges)**	Adaptation Française	5-10 min	2012	Korkman, M. et al. Pearson ECPA																	
	Tour de Londres	USA (étalonnage dans la NEPSYI)	10-15 min	1994 et 1996	Anderson et Kikorian																	
Mémoire de travail visuo-spatiale	**Cubes de Corsi envers**	Français Echantillonnage N = 456 enfants	5-10 min	2013	Fournier et Albaret																	
	Nepsy II (mémoire des figures)	Adaptation Française	5 min	2012	Korkman, M. et al. Pearson ECPA																	

Fonctions praxiques						<3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	+
	Bergès Lézine	Français Echantillonnage N = 489 enfants	1 h	1963	Bergès-Lézine																		
	Nepsy II (imitation de position de mains)	Adaptation Française	5 min	2012	Korkman, M. et al. Pearson ECPA																		
	Test de motricité faciale de Kwint	Français Echantillonnage N = 390 enfants	10 min	1960 1972	Kwint Stambak																		

Fonctions spatiales						**<3**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**+**
Fonctions visuo-perceptives	**Nepsy II Puzzles d'images**	Adaptation Française		2012	Korkman et al. Pearson ECPA																		
	Test des formes identiques de Thurstone	Adaptation Française Echantillonnage N = 1325 enfants	15 min	1991	J.M. Albaret, M. Rohrbach																		
Fonctions visuo-spatiales	**Nepsy II (Flèches ; Orientation ; puzzles géométriques)**	Adaptation Française		2012	Korkman et al. Pearson ECPA																		
	Jugement d'orientation des lignes de Benton [JLO]	USA Adaptation Française	5 à 25 mn	1982	Benton																		
	Test de rotation mentale (Vandenberg)	Adaptation Française Echantillonnage N = 512 lycéens	10 min	1996	Albaret et Aubert																		
Fonctions visuo-motrices	**M-ABC 2 (trajet 3)**	Adaptation Française		2016	Marquet-Doléac et al. Pearson ECPA																		
	Nepsy II (précision visuo-motrice)	Adaptation Française		2012	Korkman et al. Pearson ECPA																		

Fonctions visuo-constructives						<3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	+
graphiques	**Figure de Rey A**	Adaptation française Echantillonnage N = 1700 sujets de 6-34 ans	5 min	2011	Initial (Rey, 1959) Mesmin et Wallon Pearson ECPA																		
	Figure de Rey B	Adaptation Française Echantillonnage N = 165 enfants	5 min	2011	Mesmin et Wallon Pearson ECPA																		
	Nepsy II (Copie de figures)	Adaptation Française	5 min	2012	Korkman et al. Pearson ECPA																		
	Test de rétention visuelle de Benton	Adaptation Française Echantillonnage N = 281 enfants	5 à 25 min	2009	Vallas, Benesteau et Albaret Pearson ECPA																		
2D	**Tests des bâtonnets**	Adaptation Française Echantillonnage N = 267 enfants	20 min	2003	Albaret & Couderc																		
3D	**Nepsy II (cubes)**	Adaptation Française		2012	Korkman et al. Pearson ECPA																		
	Test des praxies tridimensionnelles de Benton	Adaptation Française Echantillonnage N = 150 enfants		1968 1984	Benton A.L. Duliot C.																		
Orientation spatiale	**Epreuve des trajets au sol**	Français Echantillonnage N =116 enfants	15 min	1982 1998	Pradet et al., De Agostini et Dellatolas																		

	Batterie Piaget-Head	Français Echantillonnage N =312 enfants	5-10 min	1954	Piaget et Head																

Fonctions temporelles						**<3**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**+**
Intégration de structures temporelles	**Test de Stambak**	Adaptation française Echantillonnage N = 120 enfants	15 min	1951	Stambak																		
	Réétalonnage du Stambak	Français Echantillonnage N = 395 enfants	15 min	2000	Pireyre																		

Fonctions gnosiques						< 3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	+
Gnosies digitales	**Nepsy I (Epreuve Reconnaissance des Doigts)**	Adaptation Française		2003	Korkman, M. et al. Pearson ECPA																		
Latéralité																							
	Epreuve de latéralité usuelle d'Auzias	Français Echantillonnage N = 240 sujets	10 à 15 min	1975- 1984	Auzias Pearson ECPA																		
	Test de Harris	Adaptation française Echantillonnage N = 316 sujets	10 à 15 min	1958	Harris																		
	Version abrégée de l'inventaire de latéralité manuelle d'Edinburgh (ou Edimbourg)	Angleterre Echantillonnage N = 1100 jeunes adultes Traduction française	5 min	1971	R.C. Oldfield																		
	Questionnaire de latéralité manuelle d'Annett	Angleterre Echantillonnage N = 352 sujets	10 min	1970 2007	M. Annett M. Dragovic, G A. Hammond																		
	Questionnaire de préférence manuelle de Dellatolas	France Echantillonnage N = 80 enfants	10 min	1988	G. Dellatolas et al.																		
	Batterie de Galifret-Granjon	France Echantillonnage N = 312 sujets	10 min	1960	Galifret-Granjon																		

	NP-Mot	France Echantillonnage N = 452 sujets	20-90 min	2006	Vaivre-Douret Pearson ECPA																

Fonctions mnésiques						**< 3**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**+**
Mémoire visuo-spatiale	**Figure de Rey rappel**	Adaptation française Echantillonnage N = 1800 sujets (3 ans- 34 ans)	5-10 min	2009	Rey A (1960) réétalonnage Wallon C. Mesmin Pearson ECPA																		
	Blocs de Corsi endroit	Français Echantillonnage N = 456 sujets	5-10 min	2014	M Fournier et JM Albaret																		

Fonctions psychoaffectives et cognition sociale						< 3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	+
	SEI - Inventaire d'Estime de Soi - Forme scolaire de Coopersmith (estime de soi)	Adaptation française Echantillonnage N = 150 adolescents scolarisés (12 à 24 ans)	15min	1984	Coopersmith S. Pearson ECPA																		
	R-CMAS Echelle d'Anxiété Manifeste pour Enfants révisée	Adaptation française Echantillonnage N = 1355 sujets	15min	1999	Reynolds C.R., Richmond, B.O. Pearson ECPA																		
	BRIEF : indice de régulation émotionnelle	Adaptation française Echantillonnage N = 951 parents, 540 enseignants	10min	2014	G. Gioia, P. Isquith, S. Guy, L.Kenworth Sarah Lippé Hogrefe																		
	Nepsy-II (perception sociale : Reconnaissance des affects et Théorie de l'Esprit)	Adaptation française		2012	Korkman, M. et al. Pearson ECPA																		
	EAS (émotionnalité, activité, sociabilité)	Adaptation française Echantillonnage N = 640 enfants		1984, 2002, 2013	Buss & Plomin Gasman et al. G. Rouxel et al Revue Européenne de Psychologie Appliquée 63(3):173–183 · May 2013																		

	MASC (échelle d'anxiété, 8-18 ans)	Adaptation québecoise Echantillonnage N = 521 enfants de 8-13 ans		1997 Adaptation québecoise 2006	March et al. Turgeon et al.																	